



PRIRODNO BIOLOŠKO ĐUBRIVO
POLJOPRIVREDNI KVASAC ZA RAZVOJ MIKROFLORE

KOMPONENTA A

PRE UPOTREBE PROMUĆKATI

Rok trajanja **2 godina**
Datum pakovanja

MADE IN SERBIA

Pakovanje

1l 3l 5l

Agrogerma

Poljoprivredna rešenja

Proizvodjac **Agroberg doo**, Senjacka 44a, 11000 Beograd, Srbija
email **agroberg24@gmail.com**, tel. +381 69 555 09 39



PRIRODNO BIOLOŠKO ĐUBRIVO
POLJOPRIVREDNI KVASAC ZA RAZVOJ MIKROFLORE

KOMPONENTA B

PRE UPOTREBE PROMUĆKATI

Rok trajanja **2 godina**
Datum pakovanja

MADE IN SERBIA

Pakovanje

1l 3l 5l

Agrogerma

Poljoprivredna rešenja

Proizvodjac **Agroberg doo**, Senjacka 44a, 11000 Beograd, Srbija
email **agroberg24@gmail.com**, tel. +381 69 555 09 39

AGROGERMA je vodotopivo mikrobiolosko djubrivo koje sadrži mikroorganizme-prirodne stimulatore rasta i razvoja biljaka, sastavljeno isključivo od organskih materija. Pored stimulatora rasta sadrži i neophodne hemijske elemente, vitamine, retke zemaljske elemente i dr. Pospesuje regeneraciju zemljišta, utiču na bolju razvijenost korenovog sistema, intenzivan rast biljaka, bolje opasivanje i oplodnju, veći imunitet biljke i otpornost na stresne situacije, napade patogenih elemenata, krupnocu i obojenost plodova kao i na skraćivanje vremena vegetacije.

Primenjuje se kod ratarskih i povrtarskih kultura, kao i u vocarstvu i vinogradarstvu i cvecarstvu.



SADRZAJ:

$P_2O_5 > 0,5$ $S > 0,1$
 $K_2O > 0,05$ $LA > 0,2$
 $N > 0,1$

PRIPREMA:

Zemljiste: Trétiranje zetvenih ostataka pred oranje ili tanjiranje.

Biljke: Folijarno i fertigacijom (sistemom za navodnjavanje u koren biljke).

Ratarske kulture: 3-4 tretmana u toku vegetacije (secerna repa 4-5 puta).

Povrce: 4-6 tretmana (u zavisnosti od duzine vegetacije i broja berbi).

Voce i vinova loza: 4-6 tretmana.

Rasad i cvetne kulture: 1-2 tretmana, ili po potrebi.

Moze se primenjivati istovremeno i sa redovnom zastitom, sa pripremom rastvora na nacin opisn u nastavku.

DOZIRANJE: Folijarno

4l/h (2l KOMPOENTE A + 2l KOMPONENTE B)

za sve kulture na 300l vode; 80-100ml/20l vode za manje površine.

PRIPREMA RASTVORA: Fertigacijom

Pripremiti čist rezervoar, u 100l vode sipati 5l komponente A zatim sipati 5l komponente B, nastaviti još 5 min. sa mesanjem rastvora a zatim dodati pesticid i vodu u odgovarajućoj količini.

RUKOVAJNJE I SKLADISTENJE:

Preparat u originalno ambalazi cuvati na suvom i hladnom mestu bez prisustva sunceve svetlosti, van domasaja dece.

AGROGERMA je vodotopivo mikrobiolosko djubrivo koje sadrži mikroorganizme-prirodne stimulatore rasta i razvoja biljaka, sastavljeno isključivo od organskih materija. Pored stimulatora rasta sadrži i neophodne hemijske elemente, vitamine, retke zemaljske elemente i dr. Pospesuje regeneraciju zemljišta, utiču na bolju razvijenost korenovog sistema, intenzivan rast biljaka, bolje opasivanje i oplodnju, veći imunitet biljke i otpornost na stresne situacije, napade patogenih elemenata, krupnocu i obojenost plodova kao i na skraćivanje vremena vegetacije.

Primenjuje se kod ratarskih i povrtarskih kultura, kao i u voćarstvu i vinogradarstvu i cvećarstvu.



SADRZAJ:

pH vrednost _____	5,50 (± 1%)
Suva materija _____	19,60% (± 1%)
Organska materija _____	18,80% (± 1%)
Organski ugljenik min. _____	9,00% (± 1%)

PRIPREMA:

Zemljiste: Trećiranje zetvenih ostataka pred oranje ili tanjiranje.

Biljke: Folijarno i fertigacijom (sistemom za navodnjavanje u koren biljke).

Ratarske kulture: 3-4 tretmana u toku vegetacije (secerna repa 4-5 puta).

Povrce: 4-6 tretmana (u zavisnosti od dužine vegetacije i broja berbi).

Voće i vinova loza: 4-6 tretmana.

Rasad i cvetne kulture: 1-2 tretmana, ili po potrebi.

Može se primenjivati istovremeno i sa redovnom zaštitom, sa pripremom rastvora na način opisan u nastavku.

DOZIRANJE: Folijarno

4l/h (2l KOMPOENTE A + 2l KOMPONENTE B)

za sve kulture na 300l vode; 80-100ml/20l vode za manje površine.

PRIPREMA RASTVORA: Fertigacijom

Pripremiti čist rezervoar, u 100l vode sipati 5l komponente A zatim sipati 5l komponente B, nastaviti još 5 min. sa mešanjem rastvora a zatim dodati pesticid i vodu u odgovarajućoj količini.

RUKOVAJNJE I SKLADISTENJE:

Preparat u originalnoj ambalazi čuvati na suvom i hladnom mestu bez prisustva sunčeve svetlosti, van domašaja dece.